

KATALOG PODSTAW DO MASZTÓW WINDERS



DOSTĘPNE PODSTAWY

dla systemów winder standard/drop/basic



WBIJAK STALOWY

z rotatorem łożyskowym

Podstawa wbijana do gruntu, piasku lub śniegu. Przeznaczona do stosowania wyłącznie na zewnątrz. Podstawa wykonana ze stali z rotatorem stalowym łożyskowym. Przeznaczona do wszystkich rozmiarów winderów.

Kod produktu	PW001
Długość	50cm
Waga	0,90kg



WBIJAK STALOWY

z rotatorem łożyskowym

Prosta podstawa wbijana do gruntu, piasku lub śniegu. Przeznaczona do stosowania wyłącznie na zewnątrz. Podstawa wykonana ze stali z rotatorem / tuleją PCV. Przeznaczona do wszystkich rozmiarów winderów.

Kod produktu	PW002
Długość	60cm
Waga	0,60kg



WKRETAK STALOWY

z rotatorem PCV

Solidna, stalowa podstawa wkręcana do gruntu, piasku lub śniegu. Podstawa wykonana ze stali z rotatorem PCV. Przeznaczona do wszystkich rozmiarów winderów.

Kod produktu	PW003
Długość	67cm
Waga	2,00kg

DOSTĘPNE PODSTAWY

dla systemów winder standard/drop/basic



WKREŹAK PCV z rotatorem PCV

Tańsza wersja podstawy wkręcanej do gruntu wykonana z twardego materiału PCV, zalecana do piasku lub śniegu. Przeznaczona do winderów o wysokości maksymalnej 3,50m.

Kod produktu	PW004
Długość	50cm
Waga	0,45kg




TECZKA METALOWA z rotatorem tuleją PCV

Płaska podstawa metalowa o estetycznym wyglądzie. Dostępna w kilku wariantach wagowych:

- 6kg (do winderów o wysokości max. 2,90-3,00m)
- 10kg (do winderów o wysokości max. 3,50-3,70m)
- 15kg (do wszystkich rozmiarów winderów)

Podstawa wykonana ze stali z rotatorem/tuleją PCV.

Kod produktu	PW101-06 / PW101-10 / PW101-15
Wymiary	30x40cm / 50x50cm / 50x50cm
Waga	6kg / 10kg / 15kg



TECZKA METALOWA z rotatorem stalowym

Płaska podstawa metalowa o estetycznym wyglądzie. Dostępna w kilku wariantach wagowych:

- 6kg (do winderów o wysokości max. 2,90-3,00m)
- 10kg (do winderów o wysokości max. 3,50-3,70m)
- 15kg (do wszystkich rozmiarów winderów)

Podstawa wykonana ze stali z rotatorem łożyskowym.

Kod produktu	PW103-06 / PW103-10 / PW103-15
Wymiary	30x40cm / 50x50cm / 50x50cm
Waga	6kg / 10kg / 15kg

DOSTĘPNE PODSTAWY

dla systemów winder standard/drop/basic



KOSTKA TWORZYWO 5KG

z rotatorem / tuleją PCV

Najczęściej stosowana podstawa wolnostojąca wykonana z recyklingowanych tworzyw sztucznych o wadze 5kg. Rotator obrotowa tuleja PCV. Przeznaczona do winderów o wysokości maksymalnej 2,90-3,00m.

Kod produktu	PW201-5
Wymiary	33x33cm
Waga	5kg




KOSTKA TWORZYWO 5KG

z rotatorem stalowym

Najczęściej stosowana podstawa wolnostojąca wykonana z recyklingowanych tworzyw sztucznych o wadze 5kg. Rotator stalowy. Przeznaczona do winderów o wysokości maksymalnej 2,90-3,00m.

Kod produktu	PW202-5
Wymiary	33x33cm
Waga	5kg



KOSTKA TWORZYWO 13KG

z rotatorem / tuleją PCV

Najczęściej stosowana, ciężka podstawa wolnostojąca wykonana z recyklingowanych tworzyw sztucznych o wadze 13kg. Rotator obrotowa tuleja PCV. Przeznaczona do wszystkich rozmiarów winderów.

Kod produktu	PW201-13
Wymiary	40x45cm
Waga	13kg

DOSTĘPNE PODSTAWY

dla systemów winder standard/drop/basic



KOSTKA TWORZYWO 13KG

z rotatorem stalowym

Najczęściej stosowana, ciężka podstawa wolnostojąca wykonana z recyklingowanych tworzyw sztucznych o wadze 13kg. Rotator stalowy. Przeznaczona do wszystkich rozmiarów winderów.

Kod produktu	PW202-13
Wymiary	40x45cm
Waga	13kg



KOSTKA GUMOWA 12KG

z rotatorem PCV

Ciężka podstawa wolnostojąca o wadze 12kg wykonana z gumy. Rotator PCV. Przeznaczona do wszystkich rozmiarów winderów.

Kod produktu	PW301
Wymiary	40x45cm
Waga	12kg



KOSTKA GUMOWA 12KG

z rotatorem stalowym

Ciężka podstawa wolnostojąca o wadze 12kg wykonana z gumy. Rotator stalowy. Przeznaczona do wszystkich rozmiarów winderów.

Kod produktu	PW302
Wymiary	40x45cm
Waga	12kg

DOSTĘPNE PODSTAWY

dla systemów winder standard/drop/basic



PODSTAWA NA WODĘ 13L z rotatorem PCV

Podstawa napełniana wodą lub piaskiem, przeznaczona do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz. W odróżnieniu od innych produktów na rynku posiada rotator PCV.


Kod produktu	PW401
Wymiary	40x40cm
Waga	0,9 - 12kg



NAJAZDOWA POD KOŁO SAMOCHODU z rotatorem / tuleją PCV

Podstawa najazdowa pod koło samochodu, wykonana ze stali. Świetnie sprawdza się podczas eventów, targów lub w salonach sprzedaży samochodów. Rotator obrotowa tuleja PCV. Przeznaczona do wszystkich rozmiarów winderów.

Kod produktu	PW501
Wymiary	30x59cm
Waga	2kg



KRZYŻAK LIGHT II z rotatorem / tuleją PCV

Podstawa krzyżowa przeznaczona raczej do użytku wewnętrznego (waga ok. 2kg), ale można ją również przymocować do podłoża za pomocą szpilek do gruntu lub zastosować dociążenie tekstylne o wadze 10kg.

Kod produktu	PW601
Wymiary	60x72cm
Waga	2kg

DOSTĘPNE PODSTAWY

dla systemów winder standard/drop/basic



UCHWYT DO SŁUPKÓW z rotatorem / tuleją PCV

Uniwersalny uchwyt do słupków ogrodzeniowych itp. przeznaczony do winderów o wysokości maksymalnej ok 3,50m. Wykonany ze stali ocynkowanej z rotatorem tuleją PCV. W komplecie solidne opaski zaciskowe z tworzywa.

Kod produktu	PW701
Długość	34cm
Waga	0,50kg



DOCIĄŻENIE TEKSTYLNE 10KG do podstaw wolnostojących

Obciążnik wykonany z poliestru wypełniony ganulatą o wadze 10kg. Przeznaczony do dociążenia podstaw wolnostojących, np. krzyżaka lub lżejszych podstaw metalowych.

Kod produktu	PW801
Wymiary	40x40cm
Waga	10kg



POKROWIEC / TORBA TRANSPORTOWA do masztów i flag WINDER

Solidny pokrowiec do transportu zestawów WINDER. Wykonany z tkaniny poliestrowej(kodura), zapinany na zamek błyskawiczny, posiada poręczny uchwyt oraz osobną kieszeń na flagi. W pokrowcu możliwe jest też przechowywanie podstawy wbijanej.

Kod produktu	PW901
Długość	140cm
Waga	0,20kg

